



امارت اسلامی افغانستان  
ریاست عمومی شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت  
د امارتی شرکتونو لوی ریاست



د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست  
د مالی او اداری معاونیت  
د تدارکات او ریاست  
د پیروز دلو آمریت  
د اجناسو او خدماتو پیروز دلو مدیریت

(موضوع: تهیه و تدارک 70 کیلومتر پایپ HDPE 40mm برای توسعه شبکه FTTH نواحی اول الی پنجم ولايت کندھار)



شماره درخواست نرخدهی:

{1446/7/8} تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1403/10/20} تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدادار (مدیریت سرویس FTTH)

تاریخ ترتیب استعلام: ( 8 / 7 / 1446 )

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سریسته شما الى {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسليم داده شود.
- (3) آفر ها ظیکه بعد از میعاد تسليمی ارائه گردند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الى مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسليمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الى (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {موردن ترجیح داخلی و فيصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
  - 1- جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
  - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
  - 3- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
  - 4-
- (9) سنده نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.  
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

### جدول اقلام و قيمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تجزیکی اقلام	واحد	مقدار	قيمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	<p>The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;</p> <p>Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;</p> <p>HDPE Drum should be 2km</p> <p>HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification</p> <p>100% Polyethylene raw materials;</p> <p>Black color;</p> <p>Double layer pipe;</p> <p>The nature material of the outer layer shall be polyethylene pipe</p> <p>The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;</p> <p>The thickness of the inner layer shall be 1.5mm;</p> <p>The color of the inner layer of the pipe should be white</p> <p>The thickness of both layers should be 4mm</p> <p>The inner should be Silicone material;</p> <p>The outer diameter of the pipe should be 40mm</p> <p>The weight per meter should be 500 grams</p> <p>The pressure tolerance should be 16 bar or better</p> <p>The length of each pipe should be 2km, pieces is not acceptable in the drum,</p> <p>On the outer layer of pipe , name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned, eg, (Afghan Telecom Fiber Optic Cable, Length=1m.....)</p> <p>HDPE Duct with Tracer Wire is a revolutionary HDPE Duct with built-in detect –ability;</p> <p>Detector wire should be 100% pure copper with 0.5mm diameter;</p> <p>Tracer Wire carries a co-extruded HDPE encased copper wire, which acts as a corrosion proof conductor and provides complete detect – ability in use with multiple frequency locator</p>	کیلومتر	70		

نوت: پایپ مذکور باید توسط شرکت تامین کننده به ولایت کندھار انتقال داده شود.

✓ په هره تدارکاتي پروسه کي چې یو شرکت د اړوندې نرخ اخیستنی استعلام مطابق د اجنبسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکي وبلن شی او قيمت بي له (100000) سل زره افغانیو خه لور وي مخکي له دی چې د بربنده ګي اطلاعیه ترلاسه کري باید له مجموعی قيمت څخه 10% د تضمین په دول د افغان تیلى کام مخباراتي امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز بی د مالی محترم ریاست له تصدقیت څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیرو دلو آمریت ته تسليم کري.

✓ که چېرته کوم ګټونکي شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړي شرکت به بی د افغان تیلى کام مخباراتي امارتی شرکت په تورليست کي ثبت کړوي او د ډیکال لپاره به د افغان تیلى کام مخباراتي امارتی شرکت دخوش خريد له لاری په تدارکاتي پروسوکي ګډون نه شی کولای.

✓ که چېرته د ګټونکي شرکت لخوا غوبېنټل شوی اجنباس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانيو چې اجنباس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کري دنه تهیه کولو په صورت کي به د شرکت تضمین ډیکال په پار افغان تیلى کام مخباراتي امارتی شرکت سره پاتي وي او شرکت به بی په تورليست کي شاملیو ډیکال وروسته به بی بېرته تضمین شرکت ته سپارل کېږي.

✓ پورته ذکر شوی پریکړۍ د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق ور نه دی.

مجموع قيمت به ارقام بشمول ماليات : عدد

مجموع قيمت به حروف بشمول ماليات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
------------------------------------

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
--

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
--

مدت ضمانت (ورانتى/ گرنى) بعد از تاریخ اكمال:
--

مشخصات ضم پيشنهاد مى باشد:
----------------------------

### مشخصات تختيکي اجنبى

مشخصات	اقلام	شماره
	<b>ادرس مشخص شركت:</b> <b>ایمیل آدرس شرکت:</b>	
مهر تهیه/ارائه کننده	اسم تهیه/ارائه کننده:  اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:  امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:  تاریخ: <b>شماره تیلفون حتمی:</b>	

يادداشت: فرمایش گيرنده كاپي رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و يا فهرست تجهيزات يا خدماتي را كه اكمال مى نماید ضميمه نماید. معلومات فوق جهت ارزىابى مؤثر آفرها استفاده مى گردد.

### شرایط تدارك و پرداخت

شرایط ذيل صرف با موافقه تحريري فرمایش دهنده قابل تغيير مى باشد.

(1) تهیه کننده مكلف به پرداخت تأمینات و تضمینات مى باشد ، تامینات از سر جمع پول 5 الى 15 فيصد اخذ ميگردد و بعد از تكميل ورانتى به اكانت شركت انتقال ميگردد.

(2) بعد از اكمال خدمات غير مشورتى/ تهیه اجنبى، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) كاپي بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسليم نماید؛

(3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجنبى/خدمات غير مشورتى تهیه شده صورت مى گيرد.

(4) فرمایش دهنده ميتواند در حالات ذيل با ارسال اطلاعيه كتبى به تهیه/ارائه کننده، امرخریدارى را كاملاً يا قسمًا فسخ نماید:

- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجنبی در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
- 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
- 3- هرگاه در اجنبی اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه در تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

#### اصلاح اشتباهات محاسبوی

##### (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:


- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کننده داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



## تهیه نمودن پایپ محافظتی (HDPE) Duct with Tracer Wire

The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;

- Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;
- HDPE drum should be 2km;
- HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification
- 100 % Polyethylene raw materials;
- black color;
- Double layer pipe;
- The nature material of the; outer layer shall be polyethylene pipe;
- The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;
- The thickness of the inner layer shall be 1.5mm;
- The color of the inner layer of the pipe should be white;
- The thickness of both layers should be 4mm;
- The inner should be Silicone material;
- The outer diameter of the pipe should be 40 mm;
- The weight per meter should be 500 grams;
- The pressure tolerance should be 16 bar or better;
- The length of each pipe should be 2 km, pieces is not acceptable in the drum;
- On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned, eg, (Afghan Telecom Fiber Optic Cable, Length=1m.....).
- HDPE Duct with Tracer Wire is a revolutionary HDPE Duct with built-in detect-ability;
- Detector wire should be 100% pure copper with 0.5mm diameter;
- Tracer Wire carries a co-extruded HDPE encased copper wire, which acts as a corrosion proof conductor and provides complete detect-ability in use with multiple frequency locator.



Mirwais - Amino