

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : تهیه و تدارک 15 پایه تاور گاید ماست)

{ 3523 }

شماره درخواست نرخدهی:

{ 1446/10/18 }

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{ 1404/1/27 }

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS)

تاریخ ترتیب استعلام : (18 / 10 / 1446)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعاليت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالییه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	تهیه 15 پایه تاور 30 متره گاید ماست مطابق مشخصات ضمیمه	PCS	15		
نوت: ✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وېل شې او قیمت یې له (100000) سل زره افغانیو څخه لوړ وی مخکې له دی چی د پرنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت بانک حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی. ✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کیږی او د یوکل لپاره به د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای. ✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کیږی. ✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.					
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد					
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:					
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)					
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)					
مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:					
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:					

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت:		
ایمیل آدرس شرکت:		

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اكانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



Handwritten signature

Tower Design Parameters	
- Type:	Guyed Mast
- Height:	30m
- Weight	2000kg
- Maximum Wind Loading Area:	10 m ²
- Maximum Wind Speed:	160 km/h
- Steel Sections Strength:	ASTM A572 – Grade 50 / EN 10025 S355 steel
- Bolts Strength:	8.8 ISO898-1
- Bolts Tensile Ultimate Strength:	800 MPa
- Bolts Tensile Yield Strength:	640 MPa
- Galvanization:	hot - galvanized, ASTM A-123 (20 microns)
- Weather Proofing:	Paint coating (white and red)
- Ladder and Resting Area:	Ladder to the top and resting for every tower due to the height
- Mounting Poles (antenna supporters):	3X300cm Ø3", 1X60cm Ø2.5" pipe
- Structural Steel Code:	AISC 360-10
Foundation Design Parameters	
- Importance Factor:	1.5
- Concrete compression Strength:	25 MPa (4000 psi)
- Reinforcement Strength:	420 MPa (60,000 psi)
- Building Code Requirements:	ACI 318-08
- Load Calculations Code:	ASCE 7-05 / IBC-2009
- Slump test	max/min (8 — 10) cm
Tower Grounding / Lightning Arrester / Obstruction Light/Cable Tie/tower shape	
- Grounding Resistance:	Less than 3Ω
- Bus bar:	3 bus bars on the tower, 1 bus bar on the foundation
- Bus bar holes:	12 holes on each bus bar (30cm*5cm*0.05cm)
- Lightning Arrester:	70cm rod on top of tower connected to grounding
- Obstruction Light:	-48v DC, 20W with covered cable
- Cable tie for tower	4 Cable tie from each foundation.
Tower should be square (it should have 4 leg with 4 foundations for cable ti	

دديرش متره گايد ماست ټاور مشخصات !

د برج ډيزاين پارامترونه

دول Guyed Mast :

لوړوالی: 30 متره

وزن : 2000 kg

د باد د بارولو اعظمي ساحه: 10 مربع متره

د باد اعظمي سرعت: په ساعت کې 160 کيلومتره

د فولادو برخو خواک - ASTM A572 : درجه EN 10025 S355JR50 /

د بولټ خواک: ISO898-18.8

د بولټ او مغز لرونکي قوت: MPa800

د بولټ او بولټ تناسلي خواک: MPa640

گالونيز شوی: هاټ ډيپ گالوانيز شوی، 20 ASTM A-123 مايکرون

د هوا ضد: رنگ پوښ (سپين او سور)

زينه او د استراحت ځای: د لوړوالي له امله د هر برج لپاره زينه پورته او استراحت ځای

د نصب کولو اډي (انټينا ملاتړ کوي): 3" Ø 300cm پایپ، 1" Ø 2.5cm X60

د فولادو جوړښت کوډ: AISC 360-10 :

د بنسټ ډيزاين پارامترونه

د اهميت فکتور: 1.5

د کانکريټ فشاري قوت: MPa (4000 psi) 25

د پياوړتيا خواک: MPa (60,000 psi) 420

د ودانۍ کوډ اړتياوي: ACI 318-08 :

د حساب کولو کوډ بار کړی: ASCE 7-05 / IBC-2009 :

په يوه دقيقه کې اعظمي سلمپ ازموینه (8 ___ 10) سانتي متره

د برج ځمکنی کول / د بريښنا بندولو / بندولو څراغ / کيبل ټای / د برج شکل

د ځمکي مقاومت: له 3 Ω څخه کم

بېسبارونه: په برج کې 3 بس بارونه، په بنسټ کې 1 بس بار


د بس سوري: په هر پاس بار کې 12 سوري (30cm * 5cm * 0.05cm)

-د برېښنا راډ: د برج پورته 70 سانتي راډ د ځمکې سره وصل دی

-د خنډ رڼا: -DC48، V 20 د پوښل شوي کيبل سره


-د برج لپاره کيبل اړیکې، د هرې اډې څخه 4 کيبل اړیکې.





Section (1)

[Handwritten signature]




Section (2)

MANUFACTURED

CLIENT AFGHAN TELECOM

TITLE 30M GUYED MAST TOWER

[Handwritten signature]




Section (3)

MANUFACTURED

CLIENT AFGHAN TELECOM

TITLE 30M GUYED MAST TOWER

[Handwritten signature]




Section (4)

MANUFACTURED

CLIENT AFGHAN TELECOM

TITLE 30M GUYED MAST TOWER

[Handwritten signature]



Section (6)


MANUFACTURED

CLIENT AFGHAN TELECOM

TITLE 30M GUYED MAST TOWER


[Handwritten signature]

Section Detail




Section A-A


PL80*80*0.8




Section B-B




Section C-C





Section D-D






TYP 1M ANTENNA SUPPORT








TYP 3M ANTENNA SUPPORT



Handwritten signature in blue ink.

MANUFACTURED
CLIENT AFGHAN TELECOM
TITLE 30M GUYED MAST TOWER


Guyed Tower Foundation -1



30m - Guyed Tower Foundation -1 (For One Foundation)					
BAR TYPE	DIA (mm)	LENGHT (cm)	NO OF BARS	UNIT WT (kg/m)	TOTAL WT (kg)
1	ø12	170	28	0.89	34.18
2	ø14	160	12	0.89	20.83
3	ø10	310	5	0.62	13.45
TOTAL WEIGHT OF STEEL. (kg)					69
LEAN CONCRETE VOLUME. (Cu.m)					0.12
REINFORCED CONCRETE VOLUME. (Cu.m)					0.91
EXCAVATION. (Cu.m)					2.55
REINFORCEMENT STEEL.					S420
CONCRERE.					C20

Handwritten signature

Foundation For Cable - 2



30m - Guyed Tower Foundation -1 (For One Foundation)					
BAR TYPE	DIA (mm)	LENGHT (cm)	NO OF BARS	UNIT WT (kg/m)	TOTAL WT (kg)
1	ø12	130	20	0.89	19.94
2	ø14	140	8	0.89	10.32
3	ø10	140	5	0.62	6.08
TOTAL WEIGHT OF STEEL. (kg)					36
LEAN CONCRETE VOLUME. (Cu.m)					0.12
REINFORCED CONCRETE VOLUME. (Cu.m)					0.4
EXCAVATION. (Cu.m)					1.87
REINFORCEMENT STEEL.					S420
CONCRERE.					C20

Handwritten signature