



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو لوی ریاست



د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکات و ریاست
د پیرودلو امریت
د تکنیکی او اجناسو پیرودلو مدیریت

(موضوع: تهیه سیستم سولری برای 20 سایت TDF اترا)



شماره درخواست نرخدهی:

{2932}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1446/9/2}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

{1403/12/ 12}

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت پاور)

تاریخ ترتیب استعلام: (1446 / 9 / 2)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سریسته شما الى {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسليم داده شود.
- (3) آفر ها ظیکه بعد از ميعاد تسليمی ارائه گردند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الى مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم ميعاد تسليمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الى (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {موردن ترجیح داخلی و فيصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قيمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخصصی اقلام	واحد	مقدار	قيمت فی واحد به افغانی	قيمت مجموعی به افغانی
1	540 to 560Wp PV Mono Crystalline Panels (A Grade) New Brand Panel must be manufactured in 2024. 12 Year Product Warranty 25 Year Linear Power Warranty No Less Than 21.7% Module Efficiency STC (%)	عدد	280		
2	MC4 Connectors Male & Female	جوره	200		
3	Single Core Solar Connectivity 4mm ² Cable 200m Red & 200m Black	متر	400		
4	Single Core DC Cable 25mm ² – 400m Black and 400m red or Blue	متر	800		
5	Single 16mm ² Yellow Green Ground Cable	متر	300		
6	Hot Deep Galvanized PV Mounting Structure for 20 Sites each structure for 14 PCs of Solar Panels. Strong Enough against 150KM/h Wind Speed and One Meter Snow Load	پایه	20		
7	PV Array Junction Box	عدد	40		

Terms & Conditions:

- International Transportation : DDP**
- Vendor must have Authorization Letter from Direct Manufacturing Company not from reseller.**
- Solar Manufacture date should be 2024.**
- All Cables should be original made in Turkey.**
- Hot Deep Galvanized PV Mounting Structure , Flexible Angle, Strong Enough against 150km/h wind speed and one meter snow load.**
- Warranty terms: One year.**
- The Mentioned Equipment's Must Reach to AFTEL Warehouse in 3 months.**

نوت:

✓ په هره تدارکاتي پروسه کي چې یو شرکت د اړوندې نرخ اخيستني استعلام مطابق د اجنبسو، خدماتو او ساختماني چارو د تهيه او ترسره کولو لپاره ګتونکي وبلل شې او قيمت یې له (100000) سل زره افغانیو څخه لور وي مخکي له دی چې د برنده ګي اطلاعیه تراسه کري باید له مجموعی قيمت څخه 10% لس فیصدہ د تضمین په ډول د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویزې بی د مالی محترم ریاست له تصدق څخه وروسته د تهيه او تدارکاتو ریاست پیرو دلو آمریت ته تسليم کري.

✓ که چيرته کوم ګتونکي شرکت دلس فیصدہ تضمین له ورکولو څخه انکار وکړي شرکت به یې د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت په تورليست کي ثبت کړوي او د ډوکال لپاره به د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت دخوش خريد له لاری په تدارکاتي پروسوکي ګدون نه شې کولای.

✓ که چيرته د ګتونکي شرکت لخوا غوبېتل شوی اجنباس/خدمات په وخت سره تهيه او اماده نه شو یعنی شرکت ونه توانيو چې اجنباس/خدمات/ساختماني چاری تهيه او ترسره کري دنه تهيه کولو په صورت کي به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت سره پاتي وي او شرکت به یې په تورليست کي شاملیو یوکال وروسته به یې بېرته تضمین شرکت ته سپارل

کمپری.
✓ پورته ذکر شوی پریکمپری د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق ور نه دی.
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی / گرنتی) بعد از تاریخ اكمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تکنیکی اجنبی

مشخصات	اقلام	شماره
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
مهر تهیه/ارائه کننده	اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تیلفون حتمی:	اسم تهیه/ارائه کننده:

یادداشت: فرمایش گیرنده کلیدی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.

- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجنبی، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجنبی/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجنبی درظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجنبی اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.




اصلاح اشتباهات محاسبی

(1) اشتباهات محاسبی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:





[Handwritten signature]

540-560W

MONO-FACIAL MODULE

Positive power tolerance of 0~+5W


IEC61215(2016)/IEC61730(2016)

ISO9001:2015 Quality Management System

ISO14001:2015 Environment Management System

ISO45001:2018

Occupational health and safety management systems



Key Features



Multi Busbar Technology

Better light trapping and current collection to improve module power output and reliability.



Durability Against Extreme Environmental Conditions

High salt mist and ammonia resistance.



Reduced Hot Spot Loss

Optimized electrical design and lower operating current for reduced hot spot loss and better temperature coefficient.



Enhanced Mechanical Load

Certified to withstand wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).




Longer Life-time Power Yield

0.55% annual power degradation and 25 year linear power warranty.




Linear Performance Warranty



12 Year Product Warranty

30 Year Linear Power Warranty

Engineering Drawings




Packaging Configuration

47mm pallets - One stack


36pcs/pallet, 720pcs/40'HQ

Electrical Performance & Temperature Dependence

I-V CURVES OF PV MODULE(545W)



P-V CURVES OF PV MODULE(545W)



Mechanical Characteristics

Cell Type	Mono crystalline
No.of cells	144(6x24)
Dimensions	2278x1134x30mm
Weight	27.5kg
Glass	Single glass, 3.2mm coated tempered glass
Frame	Anodized aluminum alloy frame
Junction Box	IP68,three diodes
Output Cables	4mm², +400,-200mm/±1400mm Length can be customized

Specifications

Module Type	SUN540-DE21M		SUN545-DE21M		SUN550-DE21M		SUN555-DE21M		SUN560-DE21M									
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT								
Maximum Power (Pmax)	540Wp	403.6Wp	545Wp	407.4Wp	550Wp	411.1Wp	555Wp	414.8Wp	560Wp	418.6Wp								
Maximum Power Voltage (Vmp)	41.65V	38.69V	41.80V	38.83V	41.95V	38.97V	42.10V	39.11V	42.25V	39.25V								
Maximum Power Current (Imp)	12.97A	10.43A	13.04A	10.49A	13.12A	10.56A	13.19A	10.61A	13.26A	10.67A								
Open-circuit Voltage (Voc)	49.50V	46.54V	49.65V	46.68V	49.80V	46.82V	49.95V	46.97V	50.10V	47.11V								
Short-circuit Current (Isc)	13.85A	11.20A	13.92A	11.25A	13.98A	11.31A	14.04A	11.35A	14.10A	11.40A								
Module Efficiency STC (%)	20.90%		21.10%		21.30%		21.50%		21.70%									
Operating Temperature (°C)	-40°C→+85°C																	
Maximum system voltage	DC1500V(IEC/UL)																	
Maximum series fuse rating	25A																	
Power tolerance	0-3%																	
Temperature coefficients of Pmax	-0.34%°C																	
Temperature coefficients of Voc	-0.265%°C																	
Temperature coefficients of Isc	0.05%°C																	
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2°C																	

STC:1000W//m² irradiance,25°C cell temperature,AM1.5 NOCT:irradiance at 800W//m²,Ambient temperature 20°C,wind speed 1m/s

✓