



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو لوی ریاست



د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو امریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : انجام کاری برای اجست نمودن سلپ منهول ها در مسیر چهار راهی مکرورین الی پلچرخ)

شماره درخواست نرخدھی: { 1780 }

تاریخ صدور درخواست نرخدھی به قمری: { 1446/5/23 }

تاریخ صدور درخواست نرخدھی به شمسی: { 1403/9/ 5 }

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام : (23 / 5 / 1446)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندنکاری سلب منهول 300cm x 200cm فطعی به اندازه 20cm الی 100cm صورت گیرد و سلب جدید اجیست به لیول سرک اعمار میگردد . دیوار های منهول نظر به ضرورت کندنکاری و تراش گردد اعمار دو باره سلب منهول به شرایط ذیل : سیخ بندی از سیخ 18 ملی وطنی با کیفیت بشکل ذیل جال فاصله جال سیخ بندی 14cmx14cm در قسمت دیوار های منهول سیخ های بالایی جال به اندازه 15cm بطرف پایین و سیخ های پایینی به اندازه 15cm بطرف بالا بشکل L خم داده شود و همراهی سیم یک ملی بشکل اساسی جاینت و بسته کاری گردد سیخ های سلب جدید با سیخ های دیوار منهول جاینت و با سیم یک ملی بسته کاری گردد در دو طرف جوار سرپوش منهول رینگ مغزی از سیخ 18 ملی سه سیخ پایین و دو سیخ بالا مد نظر گرفته شود عرض رینگ مغزی 25cm در نظر گرفته شود در رینگ مغزی سیخ 10 ملی به فاصله های 20cm هوک (گژدمک) و به بلندی 19cm مد نظر گرفته شود در قسمت سیخ بندی سرپوش منهول بالای سیخ بندی سلب چهار سیخ 16 ملی بشکل دایروی در نظر گرفته شده رینگ دایروی به شکل U با سیخ های سلب جاینت گردد مکس کانکریت 1x3 متشکل از ریگ نخودی شسته کرش بادامی و سمنت با کیفیت مارک 250 مد نظر گرفته شود زمان ریخت کانکریت از پایپ راتور (بریه) بخاطر آخرین نشست کانکریت جهت ایجاد نشدن زمبورک در کانکریت استفاده گردد سرپوش منهول و سلب هم لیول سرک قیر اجیست گردد زمان ریخت کانکریت سلب از قالب استفاده گردد ضخامت سلب 25cm مد نظر گرفته شود کانکریت برای هفت یوم از آب پاک روزانه سه مرتبه آبیگری گردد نوت: در صورتیکه در ابعاد سلب ها در مسیر فرق باشد نظر به نرخ و عقد قرار داد محاسبه صورت میگردد سرپوش منهولها موجود است در نرخ محاسبه نگردهد.	باب	39		
2	کندنکاری سلب منهول 400cmx500cm فطعی ، به اندازه 20cm الی 100cm صورت گیرد و سلب جدید اجیست به لیول سرک اعمار میگردد دیوار های منهول نظر به ضرورت کندنکاری و تراش گردد اعمار دو باره سلب منهول به شرایط ذیل: سیخ بندی از سیخ 18 ملی وطنی با کیفیت بشکل ذیل جال فاصله جال سیخ بندی 14cmx14cm در قسمت دیوار های منهول سیخ های بالایی جال به اندازه 15cm بطرف پایین و سیخ های پایینی به اندازه 15cm بطرف بالا بشکل L خم داده شود و همراهی سیم یک ملی بشکل اساسی جاینت و بسته کاری گردد سیخ های سلب جدید با سیخ های دیوار منهول جاینت و با سیم یک ملی بسته کاری گردد در دو طرف جوار سرپوش منهول رینگ مغزی از سیخ 18 ملی سه سیخ پایین و دو سیخ بالا مد نظر گرفته شود . عرض رینگ مغزی 25cm در نظر گرفته شود. در رینگ مغزی سیخ 10 ملی به فاصله های 20cm هوک (گژدمک) و به بلندی 19cm مد نظر گرفته شود در قسمت سیخ بندی سرپوش منهول بالای سیخ بندی سلب چهار سیخ 16 ملی بشکل دایروی در نظر گرفته شده رینگ دایروی به شکل U با سیخ های سلب جاینت گردد مکس کانکریت 1x3 متشکل از ریگ نخودی شسته کرش بادامی و سمنت با کیفیت مارک 250 مد نظر گرفته شود زمان ریخت کانکریت از پایپ راتور (بریه) بخاطر آخرین نشست کانکریت جهت ایجاد نشدن زمبورک در کانکریت استفاده گردد سرپوش منهول و سلب هم لیول سرک قیر اجیست گردد زمان ریخت کانکریت سلب از قالب استفاده گردد ضخامت سلب 25cm مد نظر گرفته شود کانکریت برای هفت یوم از آب پاک روزانه سه مرتبه آبیگری گردد . نوت: در صورتیکه در ابعاد سلب ها در مسیر فوق باشد نظر به نرخ و عقد قرار دادی محاسبه صورت میگردد سرپوش منهولها موجود است در نرخ محاسبه نگردهد.	باب	1		
نوت:					
<p>✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی ویل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه %10 لس فیصده د تضمین په ډول د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.</p> <p>✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په ټورلیست کی ثبت کپړی او د یوکل لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.</p> <p>✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په ټورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی.</p>					

✓ پورته ذکرشوی پریکری د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنٹی) بعد از تاریخ اكمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.


(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.

- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.


اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:
- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
 - 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
 - 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
 - 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
 - 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.


SLAB:



All steels' Diameter are 18mm




The steels will be bend 15Cm and should be tied with 1mm wire



The steels will be bend 15Cm and should be tied with 1mm wire

The steels will be bend 15Cm and should be tied with 1mm wire



Note:

1. In slab 18mm Steel with good quality should be used.
2. the slab should be use Reinforcement Mat.
3. 2 Core ring of 5 steel in form longitudinally of should be used .
4. Concrete mark 250.
5. Thickness of slab: 25Cm.
6. mix of concrete 1x3 composed of cement, and medium sized crushed stone.
7. The cover of Manhole should be adjusted to the height of road.
8. top and bottom Reinforcement bars of the Reinforcement Mat should be joined with 1mm wire like the drawing.
9. Hook (خيط) should be used from 10mm steel with 20Cm space from each other in core ring.
10. A circular ring made of 16mm steel bars should be considered in the slab reinforcement for strengthening the manhole cover