



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو لوی ریاست



د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکات او ریاست
د پیرودلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرودلو مدیریت

(موضوع : تهیه و تدارک موازی 410000 مترسیم هوایی برای شبکه فکس لاین مرکز و ولایات)



{1990}

شماره درخواست نرخدهی:

{1446/6/14}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1403/9/ 26}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدادار (آمریت فکس لاین)

تاریخ ترتیب استعلام: (1446 / 6 / 14)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
 - (2) آفر سربته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسليم داده شود.
 - (3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسليمی ارائه گردد، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
 - (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسليمی آفرها اعتبار داشته باشد.
 - (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
 - (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورود ترجیح داخلی و فيصدی آنرا درج نمائید}.
 - (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
 - (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1 جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2 نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3 اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4
 - (9) سنده نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
- نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قيمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تختیکی اقلام	واحد	مقدار	قيمت فی واحد به افغانی	قيمت مجموعی به افغانی
1	سيم هوايي روسي 0.6 يا معادل آن (صد فيصد مسي با كيفيت عالي) كه مشخصات آن ضم هذا مبياشد. شركت قراردادي مكلف است تا بعد از برند شدن الى 2 ماه مكمل سيم هوايي را تسلیم شركت نماید.	متر	410000		
-1 شركت برند پايد تاييد وئي تصدقی از مشخصات و سريال نمبر اجنبى ذكر شده را از شركت مولد ارایه نماید.					
-2 شركت مولد باید مشخصات و سریال نمبر های اجنبی ذکر شده را مکمل جهت تاییدی به شرکت مخابراتی اماراتی افغان تیلی کام ایمیل نمایند و تاییدی شرکت مخابراتی اماراتی افغان تیلی کام را داشته باشد					
-3 اجنبی باید تولید سال جاری باشد					

نوت:

✓ په هره تدارکاتي پروسه کي چي يو شركت د اړوندې نرڅه اخیستني استعلام مطابق د اجنباسو، خدماتو او ساختماني چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکي وبل شی او قيمت بي له (100000) سل زره افغانیوڅه لور وی مخکي له دی چي د برنده ګي اطلاعیه تراسه کري پايد له مجموعی قيمت څخه 10% لس فصده د تضمین په دول د افغان تیلی کام مخابراتی اماراتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز یې د مالی محترم ریاست له تصدقی څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیرودلو امریت ته تسلیم کړي.

✓ که چيرته کوم ګټونکي شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړي شرکت به یې د افغان تیلی کام مخابراتی اماراتی شرکت په تورليست کي ثبت کړيو او د یوکال لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی اماراتی شرکت دخوش خريد له لاری په تدارکاتي پروسوكی ګډون نه شی کولای.

✓ که چيرته د ګټونکي شرکت لخوا غوبښتل شوی اجنباس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانيوی چي اجنباس/خدمات/ساختماني چاری تهیه او ترسره کړي دنه تهیه کولو په صورت کي به د شركت تضمین دیوکال په پار افغان تیلی کام مخابراتی اماراتی شرکت سره پاتی وي او شرکت به یې په تورليست کي شاملیوی یوکال وروسته به یې بيرته تضمین شرکت ته سپارل کېږي.

✓ پورته ذکر شوی پریکری د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبيق ورنه دی.

مجموع قيمت به ارقام بشمول ماليات: عدد

مجموع قيمت به حروف بشمول ماليات:

مجموع مبلغ ماليات به ارقام و حروف:

مجموع قيمت به ارقام بدون ماليات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قيمت به حروف بدون ماليات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی / گرنٹی) بعد از تاريخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنہاد می باشد:

مشخصات تختیکی اجنباس

مشخصات	اقلام	شماره

مشخصات	اقلام	شماره
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
مهر تهیه/ارائه کننده	اسم تهیه/ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	

پادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجنبی، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسليم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجنبی/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجنبی درظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجنبی اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوي**(1) اشتباهات محاسبوي طور ذيل تصحیح می گردد:**

- 1- در صورت تفاوت ميان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت ميان قيمت فی واحد و قيمت مجموعی وجود داشته باشد، قيمت فی واحد برای ارزیابی قيمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت ميان نرخ فی واحد و قيمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قيمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قيمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قيمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوي را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قيمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوي در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوي توسيط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



1- TEMPERATURE AND ENVIRONMENT

The cables shall without detriment perform suitably throughout a temperature range of - 40 to + 70 C.

2- CONDUCTOR

Each conductor is a solid wire of commercially pure annealed copper. Smoothly drawn, circular in cross section, uniform in quality and free from defects. Conductors meet the quality requirements of ASTM B3. The maximum resistance for a cross section area of 1 mm² and a length of 1 km is 17.241 ohms when measured at 23 ± 2°C. The nominal conductor diameters may be 0.6 mm.

3- SUSPENSION WIRE


The suspension wire will consist of a solid galvanized steel wire having a diameter of 0.7 ± 0.02 mm with a tensile strength of 1400N/mm² minimum and ultimate elongation of %3 MIN. the amount of zinc coating on the wire will be 120 g/m² according to ASTM A-475 or BS183.

4- JACKET INSULATION

The conductors and the suspension wire will be covered by black polyethylene, type I class C category 4 or 5 grade J-3 as per ASTM D 1248. The jacket thickness should be such that it satisfies the electrical requirements of this specification.

5- CABLE FORMATION

The cross section will be according to FIG.1



6- ELECTRICAL PARAMENTERS

PARAMETER	UNIT	
Max Conductor Resistance	'Ω/km	0.6
Max Resistance Unbalances	%	63
Mutual Capacitance	nf/km	4.5
Insulation Resistance	M 'Ω/km	39±2
Dielectric Strength	KV/5sec	2000
		15

7- CABLE SIZES

Cables size is in accordance with the following table:

WIRE SIZE (mm)	WEIGHT (kg/km)	LENGTH (m)
0.6		5000m on reels or 500m reels

Note: other length as request