



امارت اسلامی افغانستان
هیئت رهبری شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو رهبری پلاوی



Islamic Emirate of Afghanistan Afghan Telecom Corporation

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : کندنکاری، منهول سازی، تمديد پایپ ها مسیر شهرک ذاکرین الی شهرک بوستان کوتل خیرخانه مینه)

شماره درخواست نرخدهی: {240}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری: {1446/1/26}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی: {1403/5/11}

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام: (26 / 1 / 1446)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالییه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	<p>کندنکاری به عرض 60cm و عمق 200cm توضیحات در باره کندنکاری و تمدید پایپ ها</p> <p>1- کندنکاری از کف زمین و هم سطح ایول سرک قابل محاسبه میباشد خاک های اضافی در مسیر کندنکاری که به دلایل مختلف انبار گردیده باشد قابل محاسبه نمی باشد. انتقال خاک های اضافی به شمول خاک های کندنکاری شده هندول ها به جای دیگر بدون قرارداد می باشد ساحه باید پاکاری گردد.</p> <p>2- در جای کندنکاری شده در ابتدا به ضخامت 20cm خاک میده غربال شده فرش گردد بعداً چهار پایپ های HDPE مطابق فرمایش قلم سوم این فورم تمدید گردد. بار دوم بالای پایپ های تمدید شده 30CM خاک میده غربال شده فرش گردد.</p> <p>3- بعداً از خاک محل پرانه و فیته خطر تمدید گردد.</p> <p>4- ساحات پرانه شده بشکل درست و اساسی کمپکشن و آگیری شود برای بار دوم دوباره کمپکشن صورت گیرد و در صورتیکه ساحات کندنکاری شده در آینده نشست نماید مسولیت آن الی یک سال بدون قرار دادی میباشد. شرکت قراردادی محترم قبل از عقد قرار داد ساحه را از نگاه اراضی بشکل درست از نزدیک مشاهده و سروی نماید و مطمئن گردد در مسیر کندنکاری آیا سنگزار ، چغل دار ، سخره و یا خاک عادی میباشد معلومات کافی حاصل نماید در آینده هیچ نوع شکایت از مسیر متذکره که قرار است کندنکاری صورت گیرد قابل قبول نمی باشد. دو طرفه سرک زیرینا مدنظر گرفته شده ، تمدید پایپ ها HDPE در این جا نرخ داده نشود ITEM جداگانه (3) در نظر گرفته شده" معیاد زمان کاری پروژه نظر به کار سرک سازی مد نظر گرفته شده"</p>	M	5600		
2	<p>اعمار هندول ها به ابعاد 120cm بر 120cm به عمق 220cm</p> <p>مشخصات ساختمانی هندول: سلپ هندول ها از سیخ 12 ملی وطنی خان استیل و دیوار ها و کف هندول ها از سیخ 12 ملی وطنی خان استیل دو جاله فاصله جال سیخ بندی 15cm ضخامت کاتکریت سلپ و کف 20cm ضخامت دیوار های هندول 20cm ابعاد هندول ها از داخل به داخل محاسبه می گردد. اطراف و کف هندول ها ایزوگام با کیفیت گردد. مکس کاتکریت کرش بادامی ریگ و سمنت مخلوط 1x3 مارک RCC-200 کاتکریت پایپ راتور (بربه) گردد. در کف هندول حوضچه کوچک سمنتی به طول و عرض 30cm و عمق 30cm با سرپوش آهنی روکار مد نظر گرفته شود. پایپ ها به اندازه 20cm از کف هندول بالاتر تمدید گردد. از کف هندول به بلندی 100cm بلند تر مجرا به اندازه 30cmX30cm جهت پلان های تدریجی در نظر گرفته شود.</p> <p>اتکا بیلک و فرم در هندول ها مد نظر گرفته شود سرپوش هندول چودنی وزن مجموعی با بیس 80 کیلوپی با قطر 80cm چپ راس دار قفل دار به مارک افغان تیلی کام. هندول ها بعد از اعمار برای هفت یوم روزانه سه مرتبه آگیری گردد. (به نقشه هندول ها مراجعه گردد)</p>	باب	23		
3	<p>تمدید پایپ های HDPE همراه با نصب انکپ (سرپوش دهنی پایپ) (HDPE)</p>	M	22400		
4	<p>کندنکاری به عمق 200cm عرض 60cm پایپ Gi پنج انچ از کراس سرک از یک هندول به هندول مقابل تمدید گردد جهت جابجایی پایپ Gi پتی ها جوشکاری گردد در بین یک پایپ Gi چهار پایپ های HDPE تمدید میگردد. برای جوشکاری در این item قیمت داده نشود شماره 5 مشاهده گردد.</p>	M	150		
5	<p>جوشکاری بوسیله پتره فلزی بخاطر جابجایی نمودن دو پایپ Gi فلزی شش متره همراه با انتقال پایپ از محوطه با ساحه کاری</p>	جوشکاری پایپ	23	جوشکاری پایپ	
6	<p>بورینگ به قطر 6 انچ عمق 200cm در ساحه به پایپ های مورد ضرورت در ختم کار کده های کندنکاری شده پر کاری آگیری و الی آخرین نشست کمپکشن گردد تا در آینده نشست صورت نگیرد.</p>	M	100		

نوت:

- ✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی و بلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.
- ✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په توریست کی ثبت کیری او د یوکل لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت د خوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.
- ✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په توریست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کیری.
- ✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت



شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛



- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:
- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
 - 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
 - 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
 - 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
 - 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.





- ابعاد هندسول 220Cm/120Cm/120Cm بتنكل 250 بارك RCC
- ابعاد هندسول داخل به داخل محاسبه و اعصار ميگردد
- ضخامت ديوار هاي هندسول 20Cm
- ديوار هاي هندسول از سيخ 12 ملي بتنكل دو جاله
- سلب و كف هندسول از سيخ 12 ملي بتنكل دو جاله
- فاصله جال سنجيندي ديوار ها ، كف و چت هندسول 15Cm



- ترتيب كاكريت: كف ياداي با رنگ سمنت 3X1
- سروي هندسول جودن 80 كلوق قطر 80 ساني چيرسي در بارك افشان تيل 4م
- كف و ديوار هاي بيروني هندسول ايزوله كم كرد

- چهار سمت هندسول جهت ازياب پايي ها مد نظر گرفته نشود.
- تنظيم چهار پايي HDPE
- پايي ها به اندازه 20Cm از كف هندسول بالا تنظيم ميگردد.
- بعد از اعمار هندسول به مدت هفت يوم روزانه سه بار كاكريت آنگيري كرد.
- از كف هندسول به اندازه 100Cm بلندي به چارسمنت به ابعاد 30CmX30Cm كاكريجه با نصب پايي براي پلان هاي آيينه مد نظر گرفته نشود.



Designed by:
Departement:

Hashmatullah Andar
CCN Planning Manager