



امارت اسلامی افغانستان
هیئت رهبری شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو رهبری پلاوی



Islamic Emirate of Afghanistan Afghan Telecom Corporation

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : اعمار منهل، هندهول ها ، کندن کاری، پایپ اندازی و بورکاری در ساحات مسیر دهمزنگ الی پل کوته سنگی)



شماره درخواست نرخدهی: {4196} Afghan Telecom

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری: {1446/1/7}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی: {1403/4/23}

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام: (7 / 1 / 1446)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعاليت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالییه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	<p>کندنکاری به عرض 60cm و عمق 200cm توضیحات در باره کندنکاری و تمدید پایپ ها : 1 - کندنکاری از کف زمین و هم سطح لیول سرک قابل محاسبه میباشد. خاک های اضافی در مسیر کندنکاری که به دلایل مختلف انبار گردیده باشد قابل محاسبه نمیشود. انتقال خاک های اضافی به شمول خاک های کندنکاری شده هندهول ها به جای دیگر بدوش قرار دادی می باشد ساحه باید پاکاری گردد. 2 - در جای کندنکاری شده در ابتدا به ضخامت 20cm خاک میده غربال شده فرش گردد بعداً پایپ های PVC مطابق فرمایش قلم چهار این فورم تمدید و سرش کاری گردد در فاصله های هر 200cm اسپیسر بشکل استندرد نصب گردد. که برای نصب اسپیسر قلم جداگانه در نظر گرفته شده است در سه قطار پایپ های PVC نصب میگردد. بالای پایپ های تمدید شده به ضخامت 20cm خاک میده غربال شده فرش گردد و بالای آن مجدداً قطار دوم پایپ های PVC سرشکاری و تمدید گردد. 3. بالای پایپ های تمدید شده قطار دوم باز هم به اندازه 30cm خاک میده غربال شده فرش گردد. 4 - بعداً از خاک محل پرانه و فیته خطر تمدید گردد. 5 - ساحات پرانه شده کمپکشن گردد بعداً آبیگری گردد و دوباره کمپکشن صورت گیرد. در صورتیکه ساحات کندنکاری شده در آینده نشست نماید مسوولیت آن الی یک سال بدوش قرار دادی میباشد. نوت : برای نصب اسپیسرو سرشکاری و تمدید پایپ ها در این جا نرخ داده نشود item جداگانه در نظر گرفته شده است.</p>		3200m		
2	<p>اعمار هندهول های کراسی تقسیماتی به ابعاد 150cm بر 120cm به عمق 240cm مشخصات ساختمانی هندهول سلب و کف هندهول ها از سیخ 14 ملی وطنی خان استیل دو جاله فاصله جال سیخ بندی 15cm ضخامت کاتکریت سلب و کف 25cm ضخامت دیوار های هندهول 25cm ابعاد هندهول ها از داخل به داخل محاسبه می گردد. اطراف و کف هندهول ها ایزوگام با کیفیت گردد. مکس کاتکریت کرش بادامی ریگ و سمنت مخلوط 1x3 مارک RCC - 200 کاتکریت پایپ راتور (بربه) گردد. در کف هندهول حوضچه کوچک سمنتی به طول و عرض 30cm و عمق 30cm با سرپوش آهنی روکار مد نظر گرفته شود. پایپ ها به اندازه 40cm از کف هندهول بالا تر تمدید گردد. از کف هندهول به بلندی 100cm بلند تر مجرا به اندازه 30cmX30cm جهت پلان های تدریجی در نظر گرفته شود. اتکا بیلک و فرم در هندهول ها مد نظر گرفته شود سرپوش هندهول چودنی وزن مجموعی با بیس 80 کیلویی با قطر 80cm چپ راس دار قفل دار با مارک افغان تیلی کام هندهول ها با ابعاد 120cmx120cm و عمق 240cm و هندهول تقسیماتی به ابعاد: 150cmX120cm و عمق 240cm در نظر گرفته شود. هندهول ها بعد از اعمار برای هفت یوم روزانه سه مرتبه آبیگری گردد. , در این ستون به هندهول های</p>		باب 7		

			تقسیماتی قیمت داده شود. (به نقشه هندهول ها مراجعه گردد)	
		باب 16	اعمار هندول ها به ابعاد 120cmX120cm به عمق 240cm مطابق مشخصات شماره 2	3
		19200 m	تمدید و سرش کاری پایپ های PVC	4
		24000 m	تمدید پایپ های HDPE	5
	دانه اسپیسر 3500 سه خانه بی جهت مستحکمیت سه پایپ های PVC		در سه پایپ PVC پایی و سه پایپ PVC بلایی به فاصله های هر یک 1.20cm اسپیسر سه خانه پی بشکل استندرنصب گردد.	6
		250m	کندنکاری به عمق 180cm عرض 50cm پایپ های Gi پنج انچ از کراس سرک از یک هندهول به هندهول مقابل تمدید گردد جهت جابنت پتی ها جوشکاری گردیده در بین پایپ های Gi پایپ های PVC سرشکاری شده تمدید میگردد.	7
		700m	بورینگ به قطر 6 انچ عمق 200cm در ساحه به تمام پایپ های مورد ضرورت، در ختم کار کده های کندنکاری شده، پر کاری آبگیری و الی اخیرین نشست کمپکشن گردد. تا در آینده نشست صورت نگیرد.	8
		13000 m	ریسمان اندازی در پایپ های ریزرف PVC	9

نوت:

- ✓ له هغو شرکتونو څخه چی تدارکاتی پروسو کی د بنکته نرخ ورکولو او اړوند استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولوکی گتونکی وبلل شی او د برندگی مکتوب ورکړل شی نو د پروژی د مجموعی قیمت څخه 10٪ د تضمین په ډول اخیستل کیږی.
- ✓ که چیرته گتونکی شرکتونه د برنده گی مکتوب څخه وروسته و نه توانیږی چی په پروژه کی درج شوی اجناس، خدمات او ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی نو د اړوند پروژی 10٪ تضمین د یو کال لپاره افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره د تضمین په ډول پاتی کیږی.
- ✓ هغه شرکتونه چی په تدارکاتی پروسو کی گتونکی شی نو مکلف دی چی د اطلاعیی د تسلیمی پر مهال د اړوند پروژی غوښتل شوی 10٪ تضمین سند چی په معرفی شوی اکونت کی جمع شوی وی، د تهیه او تدارکاتو ریاست اړوند د پیرودلو آمریت ته تسلیم کړی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اکمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

یادداشت : هرگاه شرکت میخواهند انصراف کند باید از تاریخ استعمال نرخگیری الی دو یوم انصراف خود را بطور رسمی ارایه نماید.
شرکت برنده مکلف است که بعد از برنده شدن باید جنس/خدمات را در ظرف یک هفته ارایه نماید.

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
		آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.



- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:



- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.





- ابعاد هندسول 120Cm x 150Cm / 240Cm بشکل RCC مارک 250
- ابعاد هندسول داخل به داخل محاسبه و اعمار میگردد
- ضخامت دیوار های هندسول 25Cm
- دیوار های هندسول از سیخ 14 ملی بشکل دو جاله
- سلب و کف هندسول از سیخ 14 ملی بشکل دو جاله
- فاصله جال سپیدبندی دیوار ها ، کف و چت هندسول 15Cm

- ترتیب کانکریت : کربش بادای با رنگ سمنت 3x1
- سربوش هندسول چودن 80 کیلوی قطر 80 سانتی چیرلس دار مارک الفغان نیلی کام
- کف و دیوار های پیروی هندسول ایزوگام گردد



- چهار سمت هندسول جهت ارتباط پایپ ها مد نظر گرفته شود.
- تمدید و سروش کاری 6 پایپ PVC و در سه پایپ PVC شش پایپ HDPE تمدید گردد.
- پایپ ها به اندازه 40Cm از کف هندسول بالا تمدید گردد.
- بعد از اعمار هندسول به مدت هفت یوم روزانه سه بار کانکریت آگیری کردد.
- از کف هندسول به اندازه 100Cm بلندی به چهارسمت به ابعاد 30Cm x 30Cm کلکتیجه با نصب پایپ برای پلان های آینده مد نظر گرفته شود.


Dehmazang To kot-e-sangi Project

Designed by:


Hashmatullah Andar

Departement:



CCN Planning Manager



- ابعاد هندسول 120Cm/240Cm/120Cm بشکل RCC مارک 250
- ابعاد هندسول داخل به داخل محاسب و اعمار میگردد.
- ضخامت دیوار های هندسول 25Cm
- دیوار های هندسول از سیخ 14 ملی بشکل دو جاله
- سلب و کف هندسول از سیخ 14 ملی بشکل دو جاله
- فاصله جال سیخبندی دیوار ها ، کف و چت هندسول 15Cm



- ترتیب کانکریت : کرش بادای با رنگ سمیت 3x1
- سربوش هندسول چودلی 80 کیلوی قطر 80 سانتی چیراس دار مارک الفغان تیلی کام
- کف و دیوار های پروفی هندسول اینزولکم گردد.



Dehmazang To kot-e-sangi Project

Designed by: Hashmatullah Andar

Department: CCN Planning Manager