



امارت اسلامی افغانستان
هیئت رهبری شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو رهبری پلاوی



Islamic Emirate of Afghanistan Afghan Telecom Corporation

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : اعمار منهل، هندهول ها ، کندن کاری، پایپ اندازی و بورکاری زیر بنا چهار راهی شهید الی سرک قصبه)

شماره درخواست نرخدهی: {4198}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری: {1446/1/7}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی: {1403/4/23}

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام: (7 / 1 / 1446)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندنکاری به عرض 60cm و عمق 200cm توضیحات در باره کندنکاری و تمدید پایپ ها : 1 - کندنکاری از کف زمین وهم سطح لیول سرک قابل محاسبه میباشد. خاک های اضافی در مسیر کندنکاری که به دلایل مختلف انبار گردیده باشد قابل محاسبه نمیشد. انتقال خاک های اضافی به شمول خاک های کندنکاری شده هندهول ها به جای دیگر بدوش قرار دادی می باشد ساحه باید پاکاری گردد. 2 - در جای کندنکاری شده در ابتدا به ضخامت 20cm خاک میده غربال شده فرش گردد بعداً پایپ های PVC مطابق فرمایش قلم چهار این فورم تمدید و سرش کاری گردد. در فاصله های هر 200cm اسپیسر بشکل ستندرد نصب گردد. برای نصب اسپیسر قلم جداگانه در نظر گرفته شده است در سه قطار پایپ های PVC نصب میگردد. بالای پایپ های تمدید شده به اندازه 30cm خاک میده غربال شده فرش گردد. بعداً از خاک محل پرانه و فیته خطر تمدید گردد. 4 - ساحات پرانه شده کمپکشن درست شده آگیری گردد. و بعداً دوباره کمپکشن گردد. و در صورتیکه ساحات کندنکاری شده در آینده نشست نماید مسوولیت آن الی یک سال بدوش قرار دادی میباشد. نوت : برای نصب اسپیسرو سرشکاری و تمدید پایپ ها در این جا نرخ داده نشود item جداگانه در نظر گرفته شده است.		3134m		
2	اعمار هندهول های کراسی تقسیماتی به ابعاد 150cm بر 120cm به عمق 240cm مشخصات ساختمانی هندهول سلپ و کف هندهول ها از سیخ 14 ملی وطنی خان استیل دو جاله فاصله جال سیخ بندی 15cm ضخامت کانکریت سلپ و کف 25cm ضخامت دیوار های هندهول 25cm ابعاد هندهول ها از داخل به داخل محاسبه می گردد. اطراف و کف هندهول ها ایزوگام با کیفیت گردد. مکس کانکریت کرش بادامی ریگ و سمنت مخلوط 1x3 مارک RCC - 200 کانکریت پایپ راتور(بربه) گردد. در کف هندهول حوضچه کوچک سمنتی به طول و عرض 30cm و عمق 30cm با سرپوش آهنی روکدار مد نظر گرفته شود. پایپ ها به اندازه 40cm از کف هندهول بالا تر تمدید گردد. از کف هندهول به بلندی 100cm بلند تر مجرا به اندازه 30cmX30xm جهت پلان های تدریجی در نظر گرفته شود. اتکا بیلک و فرم در هندهول ها مد نظر گرفته شود سرپوش هندهول چودنی وزن مجموعی با بیس 80 کیلویی با قطر 80cm چپ راس دار قفل دار با مارک افغان تیلی کام هندهول ها با ابعاد 120cmx120cm و عمق 240cm و هندهول تقسیماتی به ابعاد 150cmX120cm و عمق 240cm در نظر گرفته شود. هندهول ها بعد از اعمار برای هفت یوم روزانه سه مرتبه آگیری گردد. در این ستون به هندهول های تقسیماتی قیمت داده شود. (به نقشه هندهول ها مراجعه گردد)		باب 8		
3	اعمار هندول ها به ابعاد 120cmX120cm به عمق 240cm مطابق مشخصات شماره 2		باب 16		
4	تمدید و سرش کاری پایپ های PVC		9400m		

5	تعمیر پایپ های HDPE	16000 m	
6	در سه پایپ PVC به فاصله های هر یک 200cm اسپیسر سه خانه بی بشکل استاندارد نصب گردد.	دانه سه خانه بی 2000 جهت مستحکیمت سه PVC پایپ های	
7	کندنکاری به عمق 180cm عرض 50cm پایپ های Gi پنج انچ از کراس سرک از یک هندهول به هندهول مقابل تمدید گردد جهت جاینت پتی ها جوشکاری گردیده در بین پایپ های Gi پایپ های PVC سرشکاری شده تمدید میگردد.	150m	
8	بورینگ به قطر 6 انچ عمق 200cm در ساحه به تمام پایپ های مورد ضرورت در ختم کار کده های کندنکاری شده، پر کاری آگیری و الی آخرین نشست کمپکشن گردد. تا در آینده نشست صورت نگیرد.	150m	
9	ریسمان اندازی در پایپ های ریزرف PVC	4500m	

نوت:

- ✓ له هغو شرکتونو څخه چی تدارکاتی پروسو کی د بنکته نرخ ورکولو او اړوند استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو کی گتونکی وبلل شی او د برنډگی مکتوب ورکړل شی نو د پروژې د مجموعی قیمت څخه 10% د تضمین په ډول اخیستل کیږی.
- ✓ که چیرته گتونکی شرکتونه د برنده گی مکتوب څخه وروسته و نه توانیږی چی په پروژه کی درج شوی اجناس، خدمات او ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی نو د اړوند پروژې 10% تضمین د یو کال لپاره افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره د تضمین په ډول پاتی کیږی.
- ✓ هغه شرکتونه چی په تدارکاتی پروسو کی گتونکی شی نو مکلف دی چی د اطلاعیی د تسلیمی پر مهال د اړوند پروژې غوښتل شوی 10% تضمین سند چی په معرفی شوی اکونت کی جمع شوی وی، د تهیه او تدارکاتو ریاست اړوند د پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

یادداشت: هرگاه شرکت میخواهند انصراف کند باید از تاریخ استعمال نرخگیری الی دو یوم انصراف خود را بطور رسمی ارایه نماید. شرکت برنده مکلف است که بعد از برنده شدن باید جنس/خدمات را در ظرف یک هفته ارایه نماید.

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
-------	-------	--------

شماره	اقلام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:		
اسم تهیه/ ارائه کننده:		مهر تهیه/ ارائه کننده
اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده:		
امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده:		
تاریخ:		
شماره تلفون حتمی:		

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.


- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانته شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:



- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.






- ایجاد هندسول 250x120cm/240cm/120cm به شکل RCC مارک 250
- ایجاد هندسول داخل به داخل محاسبه و اعمال میگردد
- ضخامت دیوار های هندسول 25cm
- دیوار های هندسول از سبج 14 میلی به شکل دو جاله
- سبج و کف هندسول از سبج 14 میلی به شکل دو جاله
- فاصله جاله سبجینی دیوار ها ، کف و چت هندسول 15cm

- تزئین کانکتیت : کف با بلای با رنگ سبج 3x1
- سرویس هندسول جدول 80 کلویی قطر 80 سانتی جیراس در مارک افغان تیل کم
- کف و دیوار های بیرون هندسول آبروگرم گردد



- چهار سمت هندسول جهت ارتباط با بی بی ها مد نظر گرفته شود.
- نصب سرویس کف و لای PVC در لای PVC دو لای HDPE نصب میگردد
- لای ها با استاندارد 40cm از کف هندسول بالا نصب گردد.
- بعد از اعمار هندسول به مدت هفت یوم روزانه سه بار کانکتیت آنگری گردد.
- از کف هندسول به اندازه 100cm بلندی به جهتست به ایجاد 30cm HDPE
- کانکتیو با نصب لای برای پلان های آینده مد نظر گرفته شود.





Charahy Shaheed Project

Designed by:

Hashmatullah Andar

Department:

CCN Planning Manager





Charahy Shaheed Project

- ابعاد هندسول 120Cm x 150Cm / 240Cm مارک RCC بشکل 250
- ابعاد هندسول داخل به داخل محاسبه و اعمار ميگردد.
- ضخامت ديوار هاي هندسول 25Cm
- ديوار هاي هندسول از سيخ 14 ملي بشکل دو چاله
- سلب و کف هندسول از سيخ 14 ملي بشکل دو چاله
- فاصله چال سيخبندي ديوار ها ، کف و چت هندسول 15Cm

- ترتيب کانکريت : کربش باداي با ريگ سمست 3x1
- سريوش هندسول چوئول 80 کيلوئي قطر 80 سائي چوراس دار مارک افغان تيلي کام
- کف و ديوار هاي پيروئي هندسول ايزوگرام گردد

- چهار سمت هندسول جهت ارتباط بايب ها مد نظر گرفته شود.
- تمديدو سرش کاري سه بايب PVC و در هر دو بايب PVC دو بايب HDPE تمديدگردد.
- بايب ها به اندازه 40Cm از کف هندسول بالا تمديد گردد.
- بعد از اعمار هندسول به مدت هفت يوم روزانه سه بار کانکريت آنگري گردد.
- از کف هندسول به اندازه 100Cm بلندي به چهارسمت به ابعاد 30Cm x 30Cm کلکبيچه با نصب بايب براي بلان هاي آينده مد نظر گرفته شود.



Designed by:

Hashmatullah Andar

Departement:

CCN Planning Manager